

Falken-Elekt.-Digital-Meßschieber RG A

Ausführung: nach DIN 862, ohne Daumenrolle, mit Metallgehäuse-Abdeckung und Metall-Druckknöpfe, ohne Datenausgang, robuste Qualität in rostfreier, gehärteter Ausführung, großes LCD mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm, Auflösung 0,01/ 0,0005, Wiederholungsgenauigkeit 0,01 mm, Messschnäbel fein geschliffen und geläpft, Ein/Aus Druckknopf, Masseinheit in mm oder inch, "0"-Stellung an jeder Position, Lieferung mit Batterie SR 44 und Anleitung

Art.-Nr.	Meßbereich mm-inch	Ges.-Genauigkeit ± mm	Tiefenmaß mm-inch	Gewicht kg	EUR/Stück
S3366 202040	150/ 6	0,02	flach	0,160	51,60



Falken-Taschen-Meßschieber RG A

Ausführung: nach DIN 862, mit Momentklemme, Inox, gehärtete Ausführung, Ableseteile matt verchromt, Messschnäbel fein geschliffen, Nonius-Schieber in geschraubter Ausführung, Tiefenmass in flacher Ausführung, Vier-Wege-System

Art.-Nr.	Meßbereich mm-inch	Nonius unten/oben mm	Tiefenmaß mm-inch	Gewicht kg	EUR/Stück
S3366 201018	150/6	1/20 • 1/128	flach	0,150	14,90



Falken-Taschen-Meßschieber RG A

Ausführung: nach DIN 862, mit Feststellschraube, Inox, gehärtete Ausführung, Ableseteile matt verchromt, Messschnäbel fein geschliffen, Nonius-Schieber in geschraubter Ausführung, Tiefenmass in flacher Ausführung, Vier-Wege-System

Art.-Nr.	Meßbereich mm-inch	Nonius unten/oben mm	Tiefenmaß mm-inch	Gewicht kg	EUR/Stück
S3366 201019	150/6	1/20 • 1/128	flach	0,150	14,90



Falken-Streichmaße RG A

Ausführung: mit flacher Schiene, rostfreie Stahlschiene, mit gehärtetem Anschlagblock, Ableseskala matt verchromt, mit 0,10 mm Nonius-Ablesung, Feststellschraube aus Metall


Art.-Nr.	Skalalänge mm	Nonius mm	Gewicht kg	EUR/Stück
S3366 336220	200	0,1	0,420	19,00
S3366 336221	250	0,1	0,450	20,30
S3366 336223	300	0,1	0,500	23,80



Falken-Gradmesser RG A

Ausführung: mit Feststellschraube, Spezialstahl, ganz verchromt, Ableseskala matt verchromt, Winkel-Einstellung 0-180 Grad

Art.-Nr.	Schienenlänge mm	Gradbogen mm	Gewicht kg	EUR/Stück
S3366 322511	120	80	0,085	14,60
S3366 322512	150	120	0,125	17,00
S3366 322513	200	150	0,180	20,70
S3366 322514	300	200	0,350	28,00




Falken-Bogenzirkel RG A

Ausführung: nach DIN 6486, mit Stellbogen, aus rostfreiem Stahl, mit gehärteten Spitzen, verchromten Vierkantschenkeln und Nietscharnier

Art.-Nr.	Meßbereich mm	Gewicht kg	EUR/Stück
S3366 302612	150	0,125	7,98
S3366 302614	200	0,180	9,70
S3366 302615	250	0,254	12,20
S3366 302616	300	0,295	16,60






Falken-Flachwinkel RG A

Ausführung: ohne Anschlag, Spezialstahl, verzinkt

Art.-Nr.	Größe mm	Gewicht kg	EUR/Stück
S3366 312453	100x 70	0,070	4,20
S3366 312454	150x100	0,145	4,80
S3366 312455	200x130	0,250	6,70
S3366 312456	250x160	0,350	7,20
S3366 312457	300x180	0,400	8,40
S3366 312458	400x230	0,575	9,80
S3366 312459	500x280	0,770	12,20
S3366 312460	600x330	1,000	15,60
S3366 312461	750x375	1,200	20,00
S3366 312462	1.000x500	1,850	27,80



Falken-Anschlagwinkel RG A

Ausführung: mit Anschlag, Spezialstahl, verzinkt, Anschlagwinkel aus T-Profil gezogen

Art.-Nr.	Größe mm	Gewicht kg	EUR/Stück
S3366 312473	100x 70	0,105	7,20
S3366 312474	150x100	0,235	8,40
S3366 312475	200x130	0,350	11,10
S3366 312476	250x160	0,475	14,10
S3366 312477	300x180	0,550	16,50
S3366 312478	400x230	0,800	22,20
S3366 312479	500x280	1,100	29,10
S3366 312480	600x330	1,400	37,35
S3366 312481	750x375	1,850	46,10
S3366 312482	1.000x500	2,950	60,50



Falken-Bandmaße Typ "FBMG" RG B

Ausführung: EG-Klasse II, hohe Bandstabilität, ergonomisches Design, liegt sicher und rutschfest in der Hand, robustes, gummiertes Gehäuse mit Gürtelclip und Hand-Schleufe, Skalenband gelb, acrylbeschichtet, hohe Abriebfestigkeit, Endhaken mit Magnetpunkten, langlebige Feder aus hochwertigem Stahl, autom. Rücklauf und Bandstopp, Ziffern schwarz/rot, Skalierung schwarz, bei 25 mm Bandbreite mit Dreipunkt-Befestigung

Art.-Nr.	Länge m	Bandmaß-Ø mm	EUR/Stück
S3366 141003	3	16	2,70
S3366 141005	5	19	4,00
S3366 141010	10	25	8,80



Falken-Bandmaße Typ "FBM" RG A

Ausführung: Bandfeststeller mit Stoßdämpfer, schlagfestes, rotes Gehäuse, automatischer Bandrücklauf, EG-Genauigkeitsklasse II

Art.-Nr.	Typ	Länge m	EUR/Stück
S3366 0067300074	FBM3,5	3,5	5,10
S3366 0067500074	FBM5,0	5,0	6,80
S3366 0067800014	FBM8,0	8,0	11,40

Falken-Wasserwaagen

RG B

Ausführung: Alu-Rohrprofil schwarz beschichtet, mit mm-Skala in silber, von links nach rechts, 1 Waagrechtlibelle und 1 Senkrechtlibelle

Art.-Nr.	Länge cm	EUR/Stück
S3366 688040	40	9,90
S3366 688060	60	11,50
S3366 688080	80	12,80
S3366 688100	100	14,90



Falken-Wasserwaagen

RG B

Ausführung: Alu-Rohrprofil schwarz beschichtet, 1 Waagrechtlibelle und 1 Senkrechtlibelle

Art.-Nr.	Länge cm	EUR/Stück
S3366 688120	120	17,30
S3366 688150	150	23,60
S3366 688180	180	27,50
S3366 688200	200	31,40

